



FARIZON

CENÍK SV



		FWD-5m								FWD-5.5m								FWD-6m					
Konfigurace		6,95m ³ L1H1				7,92m ³ L1H2				8,25m ³ L2H1				9,39m ³ L2H2				11,22m ³ L2H3				13m ³ L3H3	
Model pohonu	4x2	FWD				FWD				FWD													
Základní parametry																							
Vnější rozměry (mm)	Délka	4990				4990				5490				5940				5940				5995	
	Šířka	1980				1980				1980				1980				1980				1980	
	Výška	1980				2180				1980				2180				2500				2500	
Rozměry vnitřního nákladového prostoru (mm)	Délka	2690				2690				3190				3190				3190				3695	
	Šířka	1795				1795				1795				1795				1795				1795	
	Výška	1440				1640				1440				1640				1960				1960	
Kapacita (m ³)	/	6,95				7,92				8,25				9,39				11,22				13	
Rozvor náprav (mm)	/	3100				3100				3600				3600				3600				3850	
Přední / zadní převis (mm)	/	830/1060				830/1060				830/1060				830/1060				830/1060				830/1315	
Počet míst	3	●				●				●				●				●				●	
Minimální poloměr otáčení (m)	/	6,1				6,1				7				7				7				7,35	
Max. Rychlos (km/h)	/	135				135				135				135				135				135	
DMC (kg)	/	3500				3500				3500				3500				3500				3500	
Vlastní hmotnost (kg)	/	2035	2020	2110	2200	2070	2055	2145	2235	2100	2085	2175	2265	2135	2120	2210	2300	2165	2150	2240	2330	2420	2425
Jmenovité zatížení (kg)	/	1465	1480	1390	1300	1430	1445	1355	1265	1400	1415	1325	1235	1365	1380	1290	1200	1335	1350	1260	1170	1080	1075
Maximální zatížení přívěsu (kg) (bez brzdy)	/	750				750				750				750				750				750	
Maximální zatížení přívěsu (kg) (s brzdou)	/	2000				2000				2000				2000				2000				2000	
Spotřeba paliva v kombinovaném cyklu WLTP (kWh/100km)	/	26,2	25	24,9	24,4	28	26	26,5	27	27	25,5	26	26,5	28	26	26,5	27	30,1	26,7	27,8	29,1	28,2	28,4
Kombinovaný dojezd podle WLTP (km)	/	215	294	303	376	200	285	285	345	210	290	290	355	200	285	285	345	190	277	270	319	282	359
Spotřeba paliva podle WLTP ve městě (kWh/100km)	/	19,8	17,6	18,7	19,1	21	18,2	20	20,5	20,5	17,9	19,5	20	21	18,2	20	20,5	21,9	18,6	21,2	21,7	20,8	20,5
Dojezd podle WLTP ve městě (km)	/	284	415	402	479	275	405	375	450	280	410	385	460	275	405	375	450	262	396	355	429	443	551
Konfigurace - napájení																							
Vysokonapájená baterie																							
Výrobce baterie	/	VREMT	VREMT	CATL	CATL	VREMT	CATL	CATL	CATL	CATL													
Materiál baterie		LFP	NCM	LFP	LFP	NCM	LFP	LFP	LFP	NCM	LFP	LFP	LFP	NCM	LFP	LFP	LFP	NCM	LFP	LFP	NCM	NCM	
Kapacita baterie (kW)		49	66	67	82,88	49	66	67	82,88	49	66	67	82,88	49	66	67	82,88	49	66	67	82,88	82,88	106,35
Napětí		400V				●				●				●				●				●	
Vyhřívací zařízení pro baterii		Vytápění kapalinou				●				●				●				●				●	
Chladicí zařízení pro baterii		Chlazení kapalinou				●				●				●				●				●	

	FWD-5m						FWD-5.5m						FWD-6m					
Konfigurace	6,95m ³ L1H1			7,92m ³ L1H2			8,25m ³ L2H1			9,39m ³ L2H2			11,22m ³ L2H3			13m ³ L3H3		
Motor																		
Typ	Synchronní s permanentními magnety		●		●		●		●		●		●		●		●	
Max. Točivý moment (N.m)	/	134/343	135/336	134/343	135/336	134/343	135/336	134/343	135/336	134/343	135/336	134/343	135/336	135/336	135/336	135/336	135/336	
Max. Výkon (kW)	/	75/200	66/170	75/200	66/170	75/200	66/170	75/200	66/170	75/200	66/170	75/200	66/170	75/200	66/170	66/170	66/170	
Nabíjení																		
DC (Maximálně, kW)	130	160	120	140	130	160	120	140	130	160	120	140	130	160	120	140	140	120
(Stejnosměrný proud SOC20%-80%) (min)	30	36	36	30	36	36	30	36	36	30	36	36	30	36	30	36	36	40
Střídavý proud	6,6kW	11kW	6,6kW	11kW	6,6kW	11kW	6,6kW	11kW	6,6kW	11kW	6,6kW	11kW	6,6kW	11kW	11kW	11kW	11kW	11kW
(AC SOC15%-100%) (h)	7	10	6,5	9	7	10	6,5	9	7	10	6,5	9	7	10	6,5	9	9	10,5
Nabíječka do sítě	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vybíjení (nelze použít dvě funkce současně)																		
220V (3,3kW)	○		○		○		○		○		○		○		○		○	
V2L (3,3kW)	○		○		○		○		○		○		○		○		○	
Nízkonapěťová baterie	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Převodovka																		
Elektrické řízení	/	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Počet rychlostí	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Karosérie																		
Minimální světlá výška (mm)	/	150		150		150		150		150		150		150		150		150
Přední/zadní nájezdový úhel (°)	/	18°/17°		18°/17°		18°/17°		18°/17°		18°/17°		18°/17°		18°/17°		18°/17°		18°/14°
Počet dveří	/	4		4		4		4		4		4		4		4		4
Jednodílné posuvné dveře ruční	/	Na pravé straně		Na pravé straně		Na pravé straně		Na pravé straně		Na pravé straně		Na pravé straně		Na pravé straně		Na pravé straně		
U bočních posuvných dveří není B-sloupek	/	●		●		●		●		●		●		●		●		●
Klapka zakrývající nabíjecí port	manual	●		●		●		●		●		●		●		●		●
Zadní dveře	180°	●		●		●		●		●		●		●		●		●
	270°	○		○		○		○		○		○		○		○		○
Podvozek																		
Přední pérování	Nezávislé zavěšení s dvojitými rameny	●		●		●		●		●		●		●		●		●
Zadní pérování	Listová pružina (2 kusy)	●		●		●		●		●		●		●		●		●
Škrticí klapka	Elektrické řízení	●		●		●		●		●		●		●		●		●

	FWD-5m			FWD-5.5m		FWD-6m	
Konfigurace	6,95m ³ L1H1	7,92m ³ L1H2	8,25m ³ L2H1	9,39m ³ L2H2	11,22m ³ L2H3	13m ³ L3H3	
Řízení							
Volant	Ruční nastavení	●	●	●	●	●	●
	R-EPS (elektr. wspom.)	●	●	●	●	●	●
Brzdy							
Přední	Brzdové kotouče	●	●	●	●	●	●
Zadní	Brzdové kotouče	●	●	●	●	●	●
Systém rekuperace energie	Nastavitelný: Slabý / Silný	●	●	●	●	●	●
Signalizace opotřebení brzdového obložení	/	●	●	●	●	●	●
Kola							
Ocelový ráfek	●	●	●	●	●	●	●
Ozdobný kryt náboje	○	○	○	○	○	○	○
215/75R16C	●	●	●	●	●	●	●
Rezervní kolo v plné velikosti	○	○	○	○	○	○	—
Bezpečnost							
Airbag							
Řidič	●	●	●	●	●	●	●
Jezdec	●	●	●	●	●	●	●
Bezpečnostní pás							
Nastavení výšky	●	●	●	●	●	●	●
Tříbodový pás	●	●	●	●	●	●	●
Pyrotechnické napínáky	●	●	●	●	●	●	●
Připomenutí zapnutí bezpečnostního pásu řidiče	●	●	●	●	●	●	●
Připomenutí zapnutí bezpečnostního pásu spolujezdce	●	●	●	●	●	●	●
TPMS - Systém kontroly tlaku v pneumatikách	●	●	●	●	●	●	●
Systém start-stop	●	●	●	●	●	●	●
Automatické zamýkaní dveří	●	●	●	●	●	●	●
Upozornění na překročení rychlosti	●	●	●	●	●	●	●
Akustický systém pro ozvučení elektrických vozidel AVAS	●	●	●	●	●	●	●
Systém vypnutí vozidla po kolizi	●	●	●	●	●	●	●
Systém otevírání dveří po kolizi	●	●	●	●	●	●	●
Upozornění na odemčené dveře	●	●	●	●	●	●	●
ABS	●	●	●	●	●	●	●

● : Standardní | ○ : Volitelně | — : Není k dispozici

	FWD-5m			FWD-5.5m		
Konfigurace	6,95m ³ L1H1	7,92m ³ L1H2	8,25m ³ L2H1	9,39m ³ L2H2	11,22m ³ L2H3	13m ³ L3H3
EBD/CBC (kontrola brzd. v zatáčce)	●	●	●	●	●	●
EHB	EBA/BAS/BA	●	●	●	●	●
	ASR/TCS/TRC	●	●	●	●	●
	ESC	●	●	●	●	●
	HHC	●	●	●	●	●
DMS	●	●	●	●	●	●
Asistence pro řidiče						
Parkovací senzory	Vpředu (čtyři snímače)	●	●	●	●	●
	Vzadu (čtyři snímače)	●	●	●	●	●
Jízdní režimy	ekonomický	●	●	●	●	●
	komfort	●	●	●	●	●
	sport	●	●	●	●	●
Parkovací brzda	Elektrická parkovací brzda	●	●	●	●	●
	Auto Hold	●	●	●	●	●
Vnější konfigurace / zařízení proti krádeži						
Barva náteru	Bílá	●	●	●	●	●
	Blankytná	○	○	○	○	○
	Černá	○	○	○	○	○
	Modrá	○	○	○	○	○
	Zlatá	○	○	○	○	○
	Šedá	○	○	○	○	○
Centrální zámek		●	●	●	●	●
Chytrý klíč	2	●	●	●	●	●
Vyhledávání vozidla	zvukový signál / dvojité blikání	●	●	●	●	●
Bezklíčový systém startování		●	●	●	●	●
Zařízení proti krádeži	Zámek volantu	●	●	●	●	●
	Centrální zámek	●	●	●	●	●
Anténa	Styl žraločí ploutve	●	●	●	●	●
Interiér						
Držák nápojů	2	●	●	●	●	●
Přihrádka na rukavice		●	●	●	●	●
Povrchová úprava podlahy	PVC	●	●	●	●	●
prostoru pro cestující						

	FWD-5m		FWD-5.5m		FWD-6m	
Konfigurace	6,95m ³ L1H1	7,92m ³ L1H2	8,25m ³ L2H1	9,39m ³ L2H2	11,22m ³ L2H3	13m ³ L3H3
Kabina pro nakládání	Bez oken	●	●	●	●	●
	S okny	○	○	○	○	○
Stropní osvětlení kabiny pro nakládání	2	●	●	●	●	●
Povrchová úprava kabiny pro nakládání	PVC	○	○	○	○	○
	Celek z hliníku	○	○	○	○	○
Místa pro kotvení nákladu		●	●	●	●	●
Volant	Multifunkční	●	●	●	●	●
	Vyhřívaná	●	●	●	●	●
Přístrojová deska s LCD displejem		●	●	●	●	●
Věšák na oděv		●	●	●	●	●
Sedadlo						
Materiál	Perforovaná umělá kůže s barevným prošíváním	●	●	●	●	●
Sedadlo řidiče	Větraný a vyhřívaný	●	●	●	●	●
	4stupňové ruční nastavení	●	●	●	●	●
	Loketní opěrka	●	●	●	●	●
Sedadlo druhého pilota	Větraný a vyhřívaný	●	●	●	●	●
	4stupňové ruční nastavení	●	●	●	●	●
Elektronická zařízení						
Záchrana na silnici	Služba E-Call+	●	●	●	●	●
Připomenutí kontroly		●	●	●	●	●
Bluetooth		●	●	●	●	●
Easy Link		●	●	●	●	●
Funkce Carplay		●	●	●	●	●
Zásuvky	12V	●	●	●	●	●
Bod USB	2	●	●	●	●	●
Reproduktoře	2	●	●	●	●	●

	FWD-5m		FWD-5.5m		FWD-6m	
Konfigurace	6,95m ³ L1H1	7,92m ³ L1H2	8,25m ³ L2H1	9,39m ³ L2H2	11,22m ³ L2H3	13m ³ L3H3
Balíček asistenčních služeb pro řidiče						
Infotainment	12,3 palcový MP5 + FM / AM + DAB + WIFI	●	●	●	●	●
DOW	Systém monitorování otevírání dveří	●	●	●	●	●
RCTA	Varování před provozem na zadní straně vozidla	●	●	●	●	●
LCA	Udržování jízdního pruhu	●	●	●	●	●
LDWS	Informace o opuštění jízdního pruhu	●	●	●	●	●
IHBC	Aktivní zapínání a vypínání dálkových světel	●	●	●	●	●
TSI	Systém rozpoznávání dopravních značek	●	●	●	●	●
LKA	Udržování vozidla ve středu jízdního pruhu	●	●	●	●	●
AEBS	Systém nouzového brzdění	●	●	●	●	●
PCW	Systém prevence kolize s chodci	●	●	●	●	●
FCW	Systém prevence kolize s předcházejícím vozidlem	●	●	●	●	●
ACC	Aktivní tempomat	●	●	●	●	●
ISA	Systém přizpůsobení rychlosti dopravním značkám	●	●	●	●	●
BSD	Systém informování o vozidle v mrtvém úhlu	●	●	●	●	●
Kamery	Kamerový systém 360	●	●	●	●	●
HDC	Asistenční systém pro sjízdění k kopce	●	●	●	●	●
DMS	Systém sledování koncentrace řidiče	●	●	●	●	●
Světla						
Přední světlomety	Automatický LED reflektor	●	●	●	●	●
LED světla pro denní svícení		●	●	●	●	●
Přední mlhové světlo		●	●	●	●	●
Zadní mlhové světlo		●	●	●	●	●
Brzdová světla	LED	●	●	●	●	●

	FWD-5m		FWD-5.5m		FWD-6m	
Konfigurace	6,95m³ L1H1	7,92m³ L1H2	8,25m³ L2H1	9,39m³ L2H2	11,22m³ L2H3	13m³ L3H3
Okna / zpětné zrcátko						
Čelní sklo	Vyhřívání se senzorem automatických stěračů	○	○	○	○	○
Boční přední skla	Elektricky řízené	●	●	●	●	●
	Funkce komfortního otevírání/zavírání	●	●	●	●	●
Vnější zrcátko	Integrovaný boční ukazatel	●	●	●	●	●
	Ruční skládání	●	●	●	●	●
	Elektricky řízené	●	●	●	●	●
	Vyhřívání	●	●	●	●	●
Stěrače	Snímač automatických stěračů (spojený s elektricky vyhřívaným čelním sklem)	○	○	○	○	○
Klimatizace						
Poloautomatická klimatizace	●	●	●	●	●	●
Vytápění PTC (tepelné čerpadlo)	●	●	●	●	●	●
Systém odmrzování a odpařování	●	●	●	●	●	●
Další						
Tažení	Tažný hák pro max. nosnost 2000 kg s nájezdovou brzdou	○	○	○	○	○
	Přední hák	●	●	●	●	●

Obecná záruka je 5 let nebo 200 000 km a záruka na baterii je 8 let nebo 200 000 km.

Modelový rok	LCDV16	Verze	Specifikace	Úroveň výbavy	Typ pohonu	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
2025	FARIZON SV	SV 6.95 49 L1H1	FURGON L1H1	SV	(200 kW / 272 k) / Baterie 49kWh	1.019.974,5	214.195	1.234.169
2025	FARIZON SV	SV 6.95 67 L1H1	FURGON L1H1	SV	(170 kW / 231 k) / Baterie 67kWh	1.091.145	229.140	1.320.285
2025	FARIZON SV	SV 6.95 83 L1H1	FURGON L1H1	SV	(170 kW / 231 k) / Baterie 83kWh	1.172.745	246.276	1.419.021
2025	FARIZON SV	SV 7.92 67 L1H2	FURGON L1H2	SV	(170 kW / 231 k) / Baterie 67kWh	1.116.645	234.495	1.351.140
2025	FARIZON SV	SV 7.92 83 L1H2	FURGON L1H2	SV	(170 kW / 231 k) / Baterie 83kWh	1.198.245	251.631	1.449.876
2025	FARIZON SV	SV 8.25 49 L2H1	FURGON L2H1	SV	(200 kW / 272 k) / Baterie 49kWh	1.037.850	217.949	1.255.799
2025	FARIZON SV	SV 8.25 67 L2H1	FURGON L2H1	SV	(170 kW / 231 k) / Baterie 67kWh	1.124.295	236.102	1.360.397
2025	FARIZON SV	SV 8.25 83 L2H1	FURGON L2H1	SV	(170 kW / 231 k) / Baterie 83kWh	1.205.895	253.238	1.459.133
2025	FARIZON SV	SV 9.39 67 L2H2	FURGON L2H2	SV	(170 kW / 231 k) / Baterie 67kWh	1.147.500	240.975	1.388.475
2025	FARIZON SV	SV 9.39 83 L2H2	FURGON L2H2	SV	(170 kW / 231 k) / Baterie 83kWh	1.241.850	260.789	1.502.639
2025	FARIZON SV	SV 11.22 67 L2H3	FURGON L2H3	SV	(170 kW / 231 k) / Baterie 67kWh	1.257.150	264.002	1.521.152
2025	FARIZON SV	SV 11.22 83 L2H3	FURGON L2H3	SV	(170 kW / 231 k) / Baterie 83kWh	1.328.550	278.996	1.607.546
2025	FARIZON SV	SV 13 83 L3H3	FURGON L3H3	SV	(170 kW / 231 k) / Baterie 83kWh	1.346.400	282.744	1.629.144
2025	FARIZON SV	SV 13 106 L3H3	FURGON L3H3	SV	(170 kW / 231 k) / Baterie 106kWh	1.448.400	304.164	1.752.564

Nadstandardní výbava	Informace	Ceníková cena bez DPH	DPH 21%	Ceníková cena vč. DPH
Sedadla	2	0	0	0
	3 (dvousedadlo spolujezdce)	0	0	0
V2L	220V (3,3 kW), V2L (3,3 kW) (bez propojovacího konektoru) 220V a celoobložení nákladového prostoru z PVC nelze kombinovat. Doporučujeme vybrat pouze jednu volbu.	6375	1339	7714
Zadní dveře	270°	6375	1339	7714
Kola	Dekorativní kryty kol	893	187	1080
Lepící sada	Lepící sada + kompresor	893	187	1080
Plnohodnotné náhradní kolo	Tato výbava je dostupná pouze pro verze L1 a L2. Pro verzi L3 si jej prosím objednejte jako náhradní díl u poprodejního týmu.	4590	964	5554
Barva	Bílá	0	0	0
	Modrá azurová	15810	3320	19130
	Černá	15810	3320	19130
	Modrá	15810	3320	19130
	Zlatá	15810	3320	19130
	Šedá	15810	3320	19130
Příčka oddělující nákladový prostor	Pevná (s oknem)	2550	536	3086
Podlaha nákladového prostoru	PVC	1403	295	1697
Podlaha nákladového prostoru	Hliníková	3825	803	4628
Tažné zařízení	Obsahuje tažný hák + TRM (tažný asistent)	11985	2517	14502
Čelní sklo a stěrače	"Elektricky vyhřívané čelní sklo (spojeno s dešťovým senzorem) - společně s bezramínkovými stěrači"	6834	1435	8269
Celoobložení nákladového prostoru z PVC	Celoplošná boční ochrana	4080	857	4937
Chladící varianta	Instalace pro nabíjení chladícího zařízení	39525	8300	47825