




CENÍK SV



FWD-5m										FWD-5.5m				FWD-6m				
Konfigurace		6,95m³ L1H1			7,92m³ L1H2			8,25m³ L2H1			9,39m³ L2H2		11,22m³ L2H3			13m³ L3H3		
Model pohonu		4x2	FWD			FWD			FWD			FWD		FWD				
Základní parametry																		
Vnější rozměry (mm)	Délka	4990			4990			5490			5490		5490			5995		
	Šířka	1980			1980			1980			1980		1980			1980		
	Výška	1980			2180			1980			2180		2500			2500		
Rozměry vnitřního nákladového prostoru (mm)	Délka	2690			2690			3190			3190		3190			3695		
	Šířka	1795			1795			1795			1795		1795			1795		
	Výška	1440			1640			1440			1640		1960			1960		
Kapacita (m³)	/	6,95			7,92			8,25			9,39		11,22			13		
Rozvor náprav (mm)	/	3100			3100			3600			3600		3600			3850		
Přední / zadní převis (mm)	/	830/1060			830/1060			830/1060			830/1060		830/1060			830/1315		
Počet míst	3	●			●			●			●		●			●		
Minimální poloměr otáčení (m)	/	6,1			6,1			7			7		7			7.35		
Max. Rychlost (km/h)	/	135			135			135			135		135			135 135		
DMC (kg)	/	3500			3500			3500			3500		3500			3500 3500		
Vlastní hmotnost (kg)	/	2035	2110	2200	2145	2235	2100	2175	2265	2210	2300	2240	2330	2420	2425			
Jmenovité zatížení (kg)	/	1465	1390	1300	1355	1265	1400	1325	1235	1290	1200	1260	1170	1080	1075			
Maximální zatížení přívěsu (kg) (bez brzdy)	/	750			750			750			750		750			750 750		
Maximální zatížení přívěsu (kg)(s brzdou)	/	2000			2000			2000			2000		2000			2000 2000		
Spotřeba paliva v kombinovaném cyklu WLTP (kWh/100km)	/	26,2	24,9	24,4	26,5	27	27	26	26,5	26,5	27	27,8	29,1	28,2	28,4			
Kombinovaný dojezd podle WLTP (km)	/	215	303	376	285	345	210	290	355	285	345	270	319	282	359			
Spotřeba paliva podle WLTP ve městě (kWh/100km)	/	19,8	18,7	19,1	20	20,5	20,5	19,5	20	20	20,5	21,2	21,7	20,8	20,5			
Dojezd podle WLTP ve městě (km)	/	284	402	479	375	450	280	385	460	375	450	355	429	443	551			
Konfigurace - napájení																		
Vysokonapěťová baterie																		
Výrobce baterie		/	VREMT	CATL	CATL	CATL	CATL	VREMT	CATL	CATL	CATL	CATL	CATL	CATL	CATL	CATL	CATL	
Materiál baterie			LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	NCM	
Kapacita baterie (kW)			49	67	82,88	67	82,88	49	67	82,88	67	82,88	67	82,88	67	82,88	106,35	
Napětí		400V	●			●			●			●		●			●	
Vyhřívací zařízení pro baterii	Vytápění kapalinou		●			●			●			●		●			●	
Chladicí zařízení pro baterii	Chlazení kapalinou		●			●			●			●		●			●	

FWD-5m												FWD-5.5m								FWD-6m					
Konfigurace	6,95m³ L1H1				7,92m³ L1H2				8,25m³ L2H1				9,39m³ L2H2				11,22m³ L2H3				13m³ L3H3				
Motor																									
Typ	Synchronní s permanentními magnety	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
Max. Točivý moment (N.m)	/	134/343	135/336	134/343	135/336	134/343	135/336	134/343	135/336	134/343	135/336	134/343	135/336	134/343	135/336	134/343	135/336	134/343	135/336	134/343	135/336	135/336	135/336		
Max. Výkon (kW)	/	75/200	66/170	75/200	66/170	75/200	66/170	75/200	66/170	75/200	66/170	75/200	66/170	75/200	66/170	75/200	66/170	75/200	66/170	75/200	66/170	66/170	66/170		
Nabíjení																									
DC (Maximálně, kW)		130	160	120	140	130	160	120	140	130	160	120	140	130	160	120	140	130	160	120	140	140	120		
(Stejnoseměrný proud SOC20%-80%) (min)		30	36	36	30	36	36	30	36	36	30	36	36	30	36	36	30	36	36	30	36	36	40		
Střídavý proud		6,6kW	11kW	6,6kW	11kW	6,6kW	11kW	6,6kW	11kW	6,6kW	11kW	6,6kW	11kW	6,6kW	11kW	6,6kW	11kW	6,6kW	11kW	6,6kW	11kW	11kW	11kW		
(AC SOC15%-100%) (h)		7	10	6,5	9	7	10	6,5	9	7	10	6,5	9	7	10	6,5	9	7	10	6,5	9	9	10,5		
Nabíječka do sítě		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
Vybíjení (nelze použít dvě funkce současně)																									
220V (3.3kW)		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○			
V2L (3.3kW)		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○			
Nízkonapěťová baterie	12V	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
Převodovka																									
Elektrické řízení	/	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
Počet rychlostí	1	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
Karosérie																									
Minimální světlá výška (mm)	/	150				150				150				150				150				150			
Přední/zadní nájezdový úhel (°)	/	18°/17°				18°/17°				18°/17°				18°/17°				18°/17°				18°/14°			
Počet dveří	/	4				4				4				4				4				4			
Jednodílné posuvné dveře ruční	/	Na pravé straně				Na pravé straně				Na pravé straně				Na pravé straně				Na pravé straně				Na pravé straně			
U bočních posuvných dveří není B-sloupek	/	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
Klapka zakrývající nabíjecí port	manual	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
Zadní dveře	180°	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
	270°	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○			
Podvozek																									
Přední pérování	Nezávislé zavěšení s dvojíťmi rameny	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
Zadní pérování	Listová pružina (2 kusy)	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
Škrticí klapka	Elektrické řízení	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			

		FWD-5m			FWD-5.5m		FWD-6m
Konfigurace		6,95m³ L1H1	7,92m³ L1H2	8,25m³ L2H1	9,39m³ L2H2	11,22m³ L2H3	13m³ L3H3
Řízení							
Volant	Ruční nastavení	●	●	●	●	●	●
	R-EPS (elektr. wspom)	●	●	●	●	●	●
Brzdy							
Přední	Brzdové kotouče	●	●	●	●	●	●
Zadní	Brzdové kotouče	●	●	●	●	●	●
Systém rekuperace energie	Nastavitelný: Slabý / Silný	●	●	●	●	●	●
Signalizace opotřebení brzdového obložení /		●	●	●	●	●	●
Kola							
Ocelový ráfek		●	●	●	●	●	●
Ozdobný kryt náboje		○	○	○	○	○	○
215/75R16C		●	●	●	●	●	●
Rezervní kolo v plné velikosti		○	○	○	○	○	—
Bezpečnost							
Airbag							
Řidič		●	●	●	●	●	●
Jezdec		●	●	●	●	●	●
Bezpečnostní pás							
Nastavení výšky		●	●	●	●	●	●
Tříbodový pás		●	●	●	●	●	●
Pyrotechnické napínáky		●	●	●	●	●	●
Připomenutí zapnutí bezpečnostního pásu řidiče		●	●	●	●	●	●
Připomenutí zapnutí bezpečnostního pásu spolujezdce		●	●	●	●	●	●
TPMS - Systém kontroly tlaku v pneumatikách		●	●	●	●	●	●
Systém start-stop		●	●	●	●	●	●
Automatické zamykání dveří		●	●	●	●	●	●
Upozornění na překročení rychlosti		●	●	●	●	●	●
Akustický systém pro ozvučení elektrických vozidel AVAS		●	●	●	●	●	●
Systém vypnutí vozidla po kolizi		●	●	●	●	●	●
Systém otevírání dveří po kolizi		●	●	●	●	●	●
Upozornění na odemčené dveře		●	●	●	●	●	●
ABS		●	●	●	●	●	●

		FWD-5m			FWD-5.5m		FWD-6m
Konfigurace		6,95m³ L1H1	7,92m³ L1H2	8,25m³ L2H1	9,39m³ L2H2	11,22m³ L2H3	13m³ L3H3
EBD/CBC (kontrola brzd. v zatáčce)		●	●	●	●	●	●
EHB	EBA/BAS/BA	●	●	●	●	●	●
	ASR/TCS/TRC	●	●	●	●	●	●
	ESC	●	●	●	●	●	●
	HHC	●	●	●	●	●	●
DMS		●	●	●	●	●	●
Asistence pro řidiče							
Parkovací senzory	Vpředu (čtyři snímače)	●	●	●	●	●	●
	Vzadu (čtyři snímače)	●	●	●	●	●	●
Jízdní režimy	ekonomický	●	●	●	●	●	●
	komfort	●	●	●	●	●	●
	sport	●	●	●	●	●	●
Parkovací brzda	Elektrická parkovací brzda	●	●	●	●	●	●
	Auto Hold	●	●	●	●	●	●
Vnější konfigurace / zařízení proti krádeži							
Barva nátěru	Bílá	●	●	●	●	●	●
	Blankytná	○	○	○	○	○	○
	Černá	○	○	○	○	○	○
	Modrá	○	○	○	○	○	○
	Zlatá	○	○	○	○	○	○
	Šedá	○	○	○	○	○	○
Centrální zámek		●	●	●	●	●	●
Chytrý klíč	2	●	●	●	●	●	●
Vyhledávání vozidla	zvukový signál / dvojité blikání	●	●	●	●	●	●
Bezklíčový systém startování		●	●	●	●	●	●
Zařízení proti krádeži	Zámek volantu	●	●	●	●	●	●
	Centrální zámek	●	●	●	●	●	●
Anténa	Styl žraločí ploutve	●	●	●	●	●	●
Interiér							
Držák nápojů	2	●	●	●	●	●	●
Příhrádka na rukavice		●	●	●	●	●	●
Povrchová úprava podlahy prostoru pro cestující	PVC	●	●	●	●	●	●

		FWD-5m			FWD-5.5m		FWD-6m
Konfigurace		6,95m³ L1H1	7,92m³ L1H2	8,25m³ L2H1	9,39m³ L2H2	11,22m³ L2H3	13m³ L3H3
Kabina pro nakládání	Bez oken	●	●	●	●	●	●
	S okny	○	○	○	○	○	○
Stropní osvětlení kabiny pro nakládání	2	●	●	●	●	●	●
Povrchová úprava kabiny pro nakládání	PVC	○	○	○	○	○	○
	Celek z hliníku	○	○	○	○	○	○
Místa pro kotvení nákladu		●	●	●	●	●	●
Volant	Multifunkční	●	●	●	●	●	●
	Vyhříváná	●	●	●	●	●	●
Přístrojová deska s LCD displejem		●	●	●	●	●	●
Věšák na oděv		●	●	●	●	●	●
Sedadlo							
Materiál	Perforovaná umělá kůže s barevným prošíváním	●	●	●	●	●	●
Sedadlo řidiče	Větraný a vyhříváný	●	●	●	●	●	●
	4stupňové ruční nastavení	●	●	●	●	●	●
	Loketní opěrka	●	●	●	●	●	●
Sedadlo druhého pilota	Větraný a vyhříváný	●	●	●	●	●	●
	4stupňové ruční nastavení	●	●	●	●	●	●
Elektronická zařízení							
Záchrana na silnici	Služba E-Call+	●	●	●	●	●	●
Připomenutí kontroly		●	●	●	●	●	●
Bluetooth		●	●	●	●	●	●
Easy Link		●	●	●	●	●	●
Funkce Carplay		●	●	●	●	●	●
Zásuvky	12V	●	●	●	●	●	●
Bod USB	2	●	●	●	●	●	●
Reproduktory	2	●	●	●	●	●	●

		FWD-5m			FWD-5.5m		FWD-6m
Konfigurace		6,95m³ L1H1	7,92m³ L1H2	8,25m³ L2H1	9,39m³ L2H2	11,22m³ L2H3	13m³ L3H3
Balíček asistenčních služeb pro řidiče							
Infotainment	12,3 palcový MP5 + FM / AM + DAB + WIFI	●	●	●	●	●	●
DOW	Systém monitorování otevírání dveří	●	●	●	●	●	●
RCTA	Varování před provozem na zadní straně vozidla	●	●	●	●	●	●
LCA	Udržování jízdního pruhu	●	●	●	●	●	●
LDWS	Informace o opuštění jízdního pruhu	●	●	●	●	●	●
IHBC	Aktivní zapínání a vypínání dálkových světel	●	●	●	●	●	●
TSI	Systém rozpoznávání dopravních značek	●	●	●	●	●	●
LKA	Udržování vozidla ve středu jízdního pruhu	●	●	●	●	●	●
AEBS	Systém nouzového brzdění	●	●	●	●	●	●
PCW	Systém prevence kolize s chodci	●	●	●	●	●	●
FCW	Systém prevence kolize s předcházejícím vozidlem	●	●	●	●	●	●
ACC	Aktivní tempomat	●	●	●	●	●	●
ISA	Systém přizpůsobení rychlosti dopravním značkám	●	●	●	●	●	●
BSD	Systém informování o vozidle v mrtvém úhlu	●	●	●	●	●	●
Kamery	Kamerový systém 360	●	●	●	●	●	●
HDC	Asistenční systém pro sjíždění z kopce	●	●	●	●	●	●
DMS	Systém sledování koncentrace řidiče	●	●	●	●	●	●
Světla							
Přední světlomety	Automatický LED reflektor	●	●	●	●	●	●
LED světla pro denní svícení		●	●	●	●	●	●
Přední mlhové světlo		●	●	●	●	●	●
Zadní mlhové světlo		●	●	●	●	●	●
Brzdová světla	LED	●	●	●	●	●	●

		FWD-5m			FWD-5.5m		FWD-6m
Konfigurace		6,95m³ L1H1	7,92m³ L1H2	8,25m³ L2H1	9,39m³ L2H2	11,22m³ L2H3	13m³ L3H3
Okna / zpětné zrcátko							
Čelní sklo	Vyhřívání se senzorem automatických stěračů	○	○	○	○	○	○
Boční přední skla	Elektricky řízené	●	●	●	●	●	●
	Funkce komfortního otevírání/zavírání	●	●	●	●	●	●
Vnější zrcátko	Integrovaný boční ukazatel	●	●	●	●	●	●
	Ruční skládání	●	●	●	●	●	●
	Elektricky řízené	●	●	●	●	●	●
	Vyhřívání	●	●	●	●	●	●
Stěrače	Snímač automatických stěračů (spojený s elektricky vyhříváním čelním sklem)	○	○	○	○	○	○
Klimatizace							
Poloautomatická klimatizace		●	●	●	●	●	●
Vytápění PTC (tepelné čerpadlo)		●	●	●	●	●	●
Systém odmrazování a odpařování		●	●	●	●	●	●
Další							
Tažení	Tažný hák pro max. nosnost 2000 kg s nájezdovou brzdou	○	○	○	○	○	○
	Přední hák	●	●	●	●	●	●

Obecná záruka je 5 let nebo 200 000 km a záruka na baterii je 8 let nebo 200 000 km.

Konečnou cenovou nabídku tvoříme klientovi na míru. Kontaktujte prosím svého obchodního zástupce.

Modelový rok	LCDV16	Verze	Typ pohonu	Cena bez DPH	Kampaň	Akční cena bez DPH	DPH 21%	Akční cena vč. DPH
2025	FARIZON SV	SV 6,95 m ³ L1H1	(200 Kw/272 k) / Baterie 49 Kwh	1.003.975	160.636	843.339	177.101	1.020.440
2025	FARIZON SV	SV 8,25 m ³ L2H1	(200 Kw/272 k) / Baterie 49 Kwh	1.021.570	163.451	858.119	180.205	1.038.324
2025	FARIZON SV	SV 6,95 m ³ L1H1	(170 Kw/231 k) / Baterie 67 Kwh	1.074.029	147.142	926.887	194.646	1.121.533
2025	FARIZON SV	SV 6,95 m ³ L1H1	(170 Kw/231 k) / Baterie 83 Kwh	1.154.349	155.837	998.512	209.687	1.208.199
2025	FARIZON SV	SV 8,25 m ³ L2H1	(170 Kw/231 k) / Baterie 67 Kwh	1.106.659	149.399	957.260	201.025	1.158.285
2025	FARIZON SV	SV 8,25 m ³ L2H1	(170 Kw/231 k) / Baterie 83 Kwh	1.186.979	172.112	1.014.867	213.122	1.227.989
2025	FARIZON SV	SV 9,39 m ³ L2H2	(170 Kw/231 k) / Baterie 67 Kwh	1.129.500	153.612	975.888	204.936	1.180.824
2025	FARIZON SV	SV 9,39 m ³ L2H2	(170 Kw/231 k) / Baterie 83 Kwh	1.222.370	177.244	1.045.126	219.477	1.264.603
2025	FARIZON SV	SV 11,22 m ³ L2H3	(170 Kw/231 k) / Baterie 67 Kwh	1.237.430	205.413	1.032.017	216.723	1.248.740
2025	FARIZON SV	SV 11,22 m ³ L2H3	(170 Kw/231 k) / Baterie 83 Kwh	1.307.710	211.849	1.095.861	230.131	1.325.992
2025	FARIZON SV	SV 13 m ³ L3H3	(170 Kw/231 k) / Baterie 83 Kwh	1.325.280	208.069	1.117.211	234.614	1.351.825
2025	FARIZON SV	SV 13 m ³ L3H3	(170 Kw/231 k) / Baterie 106 Kwh	1.425.680	228.109	1.197.571	251.490	1.449.061

Nadstandardní výbava	Informace	Ceníková cena bez DPH	DPH 21%	Ceníková cena vč. DPH
Sedadla	2	0	0	0
	3 (dvousedadlo spolujezdce)	0	0	0
V2L	220V (3,3 kW), V2L (3,3 kW) (bez propojovacího konektoru) 220V a celobložení nákladového prostoru z PVC nelze kombinovat. Doporučujeme vybrat pouze jednu volbu.	6375	1339	7714
Zadní dveře	270°	6375	1339	7714
Kola	Dekoratивní kryty kol	893	187	1080
Lepící sada	Lepící sada + kompresor	893	187	1080
Plnohodnotné náhradní kolo	Tato výbava je dostupná pouze pro verze L1 a L2. Pro verzi L3 si jej prosím objednejte jako náhradní díl u poprodejního týmu.	4590	964	5554
Barva	Bílá	0	0	0
	Modrá azurová	15810	3320	19130
	Černá	15810	3320	19130
	Modrá	15810	3320	19130
	Zlatá	15810	3320	19130
	Šedá	15810	3320	19130
Příčka oddělující nákladový prostor	Pevná (s oknem)	2550	536	3086
Podlaha nákladového prostoru	PVC	1403	295	1697
Podlaha nákladového prostoru	Hliníková	3825	803	4628
Tažné zařízení	Obsahuje tažný hák + TRM (tažný asistent)	11985	2517	14502
Čelní sklo a stěrače	"Elektricky vyhřívané čelní sklo (spojeno s dešťovým senzorem) - společně s bezramíkovými stěrači"	6834	1435	8269
Celobložení nákladového prostoru z PVC	Celoplošná boční ochrana	4080	857	4937
Chladicí varianta	Instalace pro nabíjení chladicího zařízení	39525	8300	47825

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH, vypočítané na základě 01.02.2025, směnného kurzu EUR - CZK. Tento ceník je platný od 01.02.2025, do odvolání nebo vydání nového ceníku. Dovozce si vyhrazuje právo změny cen a provedení bez předchozího upozornění. Pro konkrétní nabídku se prosím vždy obraťte na nejbližšího prodejce Farizon. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze informativní, doporučené společností AW FRZ Distribution a nezavazují k uzavření smlouvy.